

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 018 DEL 23 MAR. 2020

Oggetto: Presa atto verifica sussistenza requisiti ex art. 9 legge regionale n. 24/2008 e art. 13 DCA 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura denominata Carusa - Correnti s.r.l. con sede in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Mario Ragusa relativamente a n. 60 p.l. SPR1. Parere favorevole.

Il Direttore Generale ff, Avv. Francesco Masciari, insediatosi con Delibera n. 001 del 13.03.2020, giusta delega conferita con delibera n. 005 del 24.01.2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica

Il Direttore dell'U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Dr. Giuseppe Fratto

Visto del Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fratto

PREMESSO

Che con nota PEC del 3 marzo 2020 il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Ufficio Coordinamento OTA, ha trasmesso a questa ASP il Rapporto di verifica documentale in ordine alla valutazione sul possesso dei requisiti ex art. 13 del regolamento attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con DCA n. 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura Carusa con sede legale in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Ragusa Mario relativamente a n. 60 p.l. SPR1.

DATO ATTO

Che il rapporto di verifica documentale di cui sopra ha valutato la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, a seguito della voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della struttura CARUSA con sede nel Comune di Cotronei, da n. 60 p.l. RD5-CP Disabili a n. 60 p.l. SPR1, giusto DCA n. 63/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate, gestita dalla società Correnti srl, di cui è rappresentante legale il Dr. Ragusa Mano, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla legge regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

RITENUTO

Che occorre procedere alla presa d'atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione l'accreditamento delle prestazioni di cui trattasi allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. Che occorre, inoltre, esprimere il parere richiesto dal Dipartimento Regionale Tutela della Salute a questa ASP.

Per tutto quanto sopra considerato, valutato, indicato e specificato

SI PROPONE

Di prendere atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Tutela della Salute - Ufficio Coordinamento OTA, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura CARUSA di cui il legale rappresentante è Dr. Ragusa Mario, relativamente a n. 60 p.l. SPR1.

Di esprimere il parere favorevole di questa ASP.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Massimo D'Angelo



Il Direttore Generale ff
Avv. Francesco Masciari



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 23 MAR 2020 con protocollo

n. 048

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM. VO. PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

PEC Direzione Generale

Da: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
Inviato: martedì 3 marzo 2020 14:25
A: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Cc: correnti1srl@legalmail.it; Autorizzazioni; ota ota
Oggetto: I: Trasmissione Verball di verifica finale – CARUSA - SPIRITO SANTO - SANTINO COVELLI - CORRENTI S.R.L. -KR
Allegati: VERBALE FINALE SPIRITO SANTO - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE CARUSA - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE SANTINO COVELLI - CORRENTI SRL - KR.pdf

Si trasmette quanto in oggetto , ai sensi del D.D.G. n.11165/2019, competente per territorio, per il seguito di competenza (adozione atto deliberativo recante il relativo parere espresso nei modi previsti dall'art.12 del DCA n.81/2016)

Distinti saluti

VISTO Crotone, li 4.03.2020
Pratica assegnata al Direttore/Responsabile U.C.
Dr. Frolo e.p.c. D.S. C.S.
Il Direttore U.C. Generali, Legali e Ass.
Dott.ssa Anna Giordano

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0010038 del 04/03/2020



 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
	VERBALE DI VERIFICA FINALE	

Struttura	CARUSA- Correnti s.r.l.
Azienda di Appartenenza	Crotone
Rappresentante Legale	Dott. Ragusa Mario

Gruppo di Audit

De Fazio Domenico
Lanata Cinzia
Facciolo Antonio
Scalone Benito Rocco

Data della visita 24 Ottobre 2019

Obiettivi
L'audit ha l'obiettivo di verificare i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal DCA n. 81/2006, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della Struttura Socio Sanitaria, da n. 60 posti letto RD5-CP Disabili a n. 60 posti letto SPR1 – struttura residenziale psichiatrica Salute Mentale, giusto DCA n. 63/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate.

Descrizione della struttura

La struttura in oggetto si trova in pieno Centro abitato di Cotronei alla via Contrada Chiusa n° 4 facilmente raggiungibile a piedi dalla fermata dei mezzi pubblici, si sviluppa complessivamente su 5 livelli.

L'ingresso principale affaccia su un piazzale di pertinenza ampio, dotato di parcheggi per i dipendenti e i visitatori.

Al Piano Terra, gli ambienti destinati agli uffici amministrativi affacciano sulla Hall principale. Questa, oltre ad essere spazio connettivo, ha la funzione di ospitare i pazienti, i parenti degli ospiti e i visitatori della struttura in generale.

Nello Specifico si trovano al Piano terra:

Ingresso/reception, Hall/zona di attesa, n° 3 Uffici amministrativi di cui uno dotato di Wc, n° 1 Ufficio Psichiatra / Dir. Sanitario dotato di Wc, n° 1 Ufficio Assistente Sociale, n° 1 Ufficio Psicologo dotato di Wc, n° 1 Ufficio Richieste Sanitarie e Distribuzione farmaci dotato di Wc

In prossimità dell'ascensore e delle scale troviamo i servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza.

Attraverso un disimpegno si accede ad una zona dove si trovano i seguenti locali:

Spogliatoio uomini con annessi servizi igienici, locale motori ascensori, locale quadro elettrico generale, deposito Biancheria pulita, 2 bagni assistiti con relativi spazi per la preparazione.

A ridosso di questi locali si trova un locale utilizzato come deposito attrezzi e magazzino.

Tutti i locali sono dotati di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria. Dove necessario sono installati aspiratori per il ricambio d'aria.

Il piano Primo è caratterizzato da due zone distinte:

La prima, orientata ad est (lato piazzale di ingresso) dove troviamo i seguenti ambienti:

N° 2 camere doppie munite di bagno attrezzato per la non autosufficienza, n° 4 camere doppie munite di bagno, deposito sporco, armadio deposito pulito, Sala Polivalente, luogo di culto.

La seconda zona, in posizione contrapposta, ospita gli ambienti comuni destinati alla socializzazione e gli ambienti destinati alla valutazione e alle terapie. Nello specifico:

 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
	VERBALE DI VERIFICA FINALE	

Soggiorno pranzo, servizi igienici di cui uno attrezzato per la non autosufficienza, laboratorio, zona ristoro, sala polivalente/TV, palestra con annesso servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza, infermeria con armadio farmaceutico ed annesso servizio igienico, sala medici con annesso servizio igienico, depositi per carrozzine, sollevatore e attrezzature, deposito detersivi, armadio centralina antincendio.

Il Piano Secondo, suddiviso in due zone distinguibili per i caratteri architettonici, ospita interamente la zona destinata alla degenza.

La prima zona si sviluppa intorno all'elemento circolare dell'ex lucernario e qui troviamo camere di degenza di congrue dimensioni e servizi igienici annessi e armadio per il deposito della biancheria pulita a servizio dell'intero piano.

La seconda zona, in posizione contrapposta, si sviluppa in senso longitudinale. Nello specifico troviamo: 5 camere doppie munite di bagno in camera, 1 camera singola munita di bagno attrezzato per la non autosufficienza, 2 camere doppie munite di bagno in camera attrezzato per la non autosufficienza; un locale per il bagno assistito e una piccola zona ristoro.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita.

Il Piano Terzo ha le stesse caratteristiche di configurazione/distribuzione dei locali del piano secondo differenziandosi solo per il numero delle camere che si sviluppano intorno all'elemento circolare:

N° 3 camere doppie munite di bagno in camera, 2 camera singole, con bagno attrezzato per la non autosufficienza accessibile all'esterno, 1 camera singola, con bagno attrezzato per la non autosufficienza.

Armadio per il deposito della biancheria pulita a servizio dell'intero piano.

Nella seconda zona contrapposta si trovano:

N° 6 camere doppie munite di bagno in camera, N° 2 camere doppie munite di bagno in camera attrezzato per la non autosufficienza, un locale adibito a deposito per lo sporco, una piccola zona ristoro.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita.

Il Piano Quarto ospita vari locali adibiti a deposito e lo spogliatoio donne con bagno in prossimità.

All'esterno della struttura, in posizione prossima, troviamo diversi locali che ospitano:

- Centrale Termica. In questo locale si trova un sistema di accumulo di acqua calda sanitaria. All'interno dello stesso sono installate lampade a UV, sia per la parte calda che fredda, per la disinfezione delle acque e la prevenzione del rischio biologico della legionellosi.
- Locale Caldaia.
- Locale gruppo Elettrogeno.
- Locale Obitorio con annessi camera dolenti e WC per disabili.

Gli standard minimi strutturali appaiono rispettati e le condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Tipologia	Prestazioni
Struttura socio-sanitaria	SPR1 60 p.l.

 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
VERBALE DI VERIFICA FINALE		

Requisiti Organizzativi

I requisiti organizzativi, in base alla pianta organica fornita e alla documentazione a corredo e acquisita in atti, per le tipologie di prestazioni di cui sopra appaiono conformi, anche in relazione alle attività contrattualizzate.

Elenco delle Non Conformità

Non sono state evidenziate non conformità (NC) inerenti alle attività valutate, emerse dall'esame di documenti, dall'osservazione diretta e dalle interviste con gli operatori incontrati nel corso della visita ispettiva.

Viste e richiamate le conclusioni del rapporto di audit del 04/10/2019 e dato atto che le integrazioni richieste sono state tutte fornite, per come agli atti, si rassegnano le seguenti

Conclusioni:

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2020 si è riunito il Gruppo di Audit per esprimere le valutazioni tecniche sul possesso dei requisiti di Accredитamento, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della Struttura Socio Sanitaria "CARUSA" nel comune di Cotronei, da n. 60 posti letto RD5-CP Disabili a n. 60 posti letto SPR1, giusto DCA n. 63/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate, gestita dalla società Correnti a r.l., di cui è R.L. Il dott. Ragusa Mario, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

Valutazione sul possesso dei requisiti dell'accreditamento:

Il G.d.A., incaricato di accertare la conformità ai requisiti di accreditamento stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dalla L.R.24/2008 e dal DCA 81/2016, viste le conclusioni riportate nel "rapporto di visita sul campo", sottoscritto dal rappresentante della struttura, visti i documenti di organizzazione, ritiene SUSSISTENTI i requisiti di Legge.

Catanzaro, 14 Febbraio 2020

Il RGA
 De Fazio Domenico

