

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 019 DEL 23 MAR 2020

Oggetto: Presa atto verifica sussistenza requisiti ex art. 9 legge regionale n. 24/2008 e art. 13 DCA 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura denominata Santino Covelli - Correnti s.r.l. con sede in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Mario Ragusa relativamente a n. 40 p.l. RD4-RSA. Parere favorevole.

Il Direttore Generale ff, Avv. Francesco Masciari, insediatosi con Delibera n. 001 del 13.03.2020, giusta delega conferita con delibera n. 005 del 24.01.2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica

Il Direttore dell'U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Dr. Giuseppe Fratto

Visto del Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fratto

PREMESSO

Che con nota PEC del 3 marzo 2020 il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Ufficio Coordinamento OTA, ha trasmesso a questa ASP il Rapporto di verifica documentale in ordine alla valutazione sul possesso dei requisiti ex art. 13 del regolamento attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con DCA n. 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura Santino Covelli con sede legale in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Ragusa Mario relativamente a n. 40 p.l. RD4-RSA.

DATO ATTO

Che il rapporto di verifica documentale di cui sopra è stata valutata la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, a seguito della voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della struttura Santino Covelli nel Comune di Cotronei, da n. 42 p.l. RD4-RSA Disabili a n. 40 p.l. RD4-RSA disabili, giusto DCA n. 62/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate, gestita dalla società Correnti srl, di cui è rappresentante legale il Dr. Ragusa Mario, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla legge regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

RITENUTO

Che occorre procedere alla presa d'atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione l'accreditamento delle prestazioni di cui trattasi allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Che occorre, inoltre, esprimere il parere richiesto dal Dipartimento Regionale Tutela della Salute a questa ASP.

Per tutto quanto sopra considerato, valutato, indicato e specificato

SI PROPONE

Di prendere atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Tutela della Salute - Ufficio Coordinamento OTA, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura SANTINO COVELLI di cui il legale rappresentante è Dr. Ragusa Mario, relativamente a n. 40 p.l. RD4-RSA disabili.

Di esprimere il parere favorevole di questa ASP.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto di condividerne il contenuto.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari




Il Direttore Sanitario

Dr. Massimo D'Angelo



Il Direttore Generale ff

Avv. Francesco Masciari



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 23 MAR 2023 con protocollo

n. 048

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento

Rag. Francesco SORVILLO
.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

PEC Direzione Generale

Da: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
Inviato: martedì 3 marzo 2020 14:25
A: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Cc: correnti1srl@legalmail.it; Autorizzazioni; ota ota
Oggetto: I: Trasmissione Verball di verifica finale – CARUSA - SPIRITO SANTO - SANTINO COVELLI - CORRENTI S.R.L. -KR
Allegati: VERBALE FINALE SPIRITO SANTO - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE CARUSA - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE SANTINO COVELLI - CORRENTI SRL - KR.pdf


Si trasmette quanto in oggetto , ai sensi del D.D.G. n.11165/2019, competente per territorio, per il seguito di competenza (adozione atto deliberativo recante il relativo parere espresso nei modi previsti dall'art.12 del DCA n.81/2016)

Distinti saluti

VISTO Crotone, lì 4.03.2020
Pratica assegnata al Direttore / Responsabile U.C.
Dr. Frolo e p.c. D.S. - C.S.
Il Direttore U.C. Generali, Legali e Ass.
Donato Anna Giordano

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0010038 del 04/03/2020



 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
VERBALE DI VERIFICA FINALE		

Struttura	SANTINO COVELLI- Correnti s.r.l.
Azienda di Appartenenza	Crotone
Rappresentante Legale	Dott. Ragusa Mario

Gruppo di Audit
De Fazio Domenico
Lanata Cinzia
Facciolo Antonio
Scalone Benito Rocco

Data della visita 24 Ottobre 2019

Obiettivi
L'audit ha l'obiettivo di verificare i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal DCA n. 81/2006, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della Struttura Socio Sanitaria, da n. 42 posti letto RD4-RSA Disabili a n. 40 posti letto RD4-RSA Disabili, giusto DCA n. 62/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate.

Descrizione della struttura

La struttura in oggetto si trova in pieno Centro abitato di Cotronei ed in prossimità del centro storico alla via Cavour n° 23, facilmente raggiungibile a piedi dalla fermata dei mezzi pubblici, si sviluppa complessivamente su 6 livelli, l'ingresso principale affaccia su Via Cavour, strada che consente solo la sosta temporanea, i parcheggi più vicini sono alla via Galluppi distante solo 20 m.

Al Piano Seminterrato, con accesso carrabile indipendente troviamo i locali Lavanderia le cui attività sono esternalizzate. Nello specifico:

Lavanderia con lavatrici e asciugatoi, zona per la movimentazione panni e stireria, guardaroba, deposito, locale Riserva idrica, riserva idrica antincendio e centrale antincendio.

Al Piano Terra:

Portineria sosta visitatori, area attività occupazionali con wc attrezzato, cappella con corte di pertinenza esterna, n° 2 sala pranzo e distribuzione pasti, zona lavaggio stoviglie/tisaneria, n° 1 deposito/ dispensa, n° 1 Wc, n° 1 deposito, Corte esterna con terrazzo per attività all'aperto.

Attraverso una tettoia esterna, che collega la zona pranzo con quella ristoro, si accede ai seguenti locali:

Spogliatoio uomini con wc, Spogliatoio donne con wc, locale barbiere/ podologo, locale quadro elettrico generale e centralina antincendio.

Sul terrazzo accessibile dalla corte esterna aprono i seguenti locali:

Centrale Termica, Obitorio, sala dolenti con annesso servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza.

Il piano Primo è caratterizzato da due zone distinte;

In una zona sono situati gli ambienti comuni destinati alla socializzazione e gli ambienti destinati alla valutazione e alle terapie. Si trovano i seguenti ambienti:

 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
	VERBALE DI VERIFICA FINALE	

Salone Polivalente con sala tv, Locale laboratorio, Servizio igienico attrezzato in prossimità del salone polivalente, locale soggiorno, locale fisioterapia, ufficio Psicologo/ Ass. sociale con servizio igienico, servizio igienico, locale palestra, zona ristoro, deposito sporco/ lava padelle, infermeria con Wc interno, studio medico con wc interno In una zona contrapposta, più riservata, troviamo una prima area di degenza così costituita:

N° 2 camere doppie munite di bagno in camera, 1 camera doppia, con servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza, 1 camera doppia, con servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza e accessibile all'esterno della stessa.

Al piano sono, quindi, presenti 8 posti letto e 2 Wc attrezzati per la non autosufficienza nell' area di degenza e 1 WC attrezzato per la non autosufficienza nei pressi della zona soggiorno / sala polivalente.

Il Piano Secondo, è costituito dai seguenti locali:

2 camere doppie munite di bagno direttamente accessibile attrezzato per la non autosufficienza, 4 camere singole munite di bagno direttamente accessibile attrezzato per la non autosufficienza, 2 camere doppie munite di bagno in camera, 1 camera doppia, con servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza, 1 camera doppia, con servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza e accessibile all'esterno della stessa, 2 deposito pulito e armadio pulito, locale per bagno assistito, deposito sporco/ lava padelle.

Al piano sono, quindi, presenti 16 posti letto e 5 Wc attrezzati per la non autosufficienza.

Il Piano TERZO, è costituito dai seguenti locali:

3 camere doppie munite di bagno direttamente accessibile attrezzato per la non autosufficienza, 5 camere singole munite di bagno direttamente accessibile attrezzato per la non autosufficienza, 1 camera doppia, con servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza, 1 camera doppia munita di bagno in camera, 1 camera singola munita di bagno in camera, locale Musicoterapia, deposito pulito e armadio pulito, locale per bagno assistito.

Al piano sono, quindi, presenti 16 posti letto e 5 Wc attrezzati per la non autosufficienza.

Il Piano Quarto è costituito dai seguenti locali:

deposito carrozzine, deposito attrezzature e presidi, area privata.

Il piano Copertura, non è utilizzato se non occasionalmente per attività da svolgere all'esterno sulle terrazze.

All'esterno della struttura:

Centrale Termica. In questo locale si trova un sistema di accumulo di acqua calda sanitaria. All'interno dello stesso sono installate lampade a UV, per la parte calda (la fredda si trova all'interno del locale riserva idrica), per la disinfezione delle acque e la prevenzione del rischio biologico della legionellosi; Il gruppo Elettrogeno; locale Obitorio con annessi camera dolenti e WC per disabili. Impianti.

La struttura è dotata di un complesso di opere impiantistiche che la rende idonea alle più recenti esigenze di comfort e razionalità.

Sono inoltre presenti tutti gli impianti necessari per una normale ed efficace gestione della struttura, quali impianti di segnalazione e allarme testaleto, impianti dati e cito-telefonici, impianti tv, allarme incendio e fumi. L'edificio è dotato di un ascensore e di un monta lettighe.

Tutti gli impianti presentano regolari certificati di conformità e sono regolarmente mantenuti e sottoposti a verifiche secondo le normative vigenti.

Gli standard minimi strutturali appaiono rispettati e le condizioni igienico-sanitarie adeguate.

 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
	VERBALE DI VERIFICA FINALE	

Tipologia	Prestazioni
Struttura socio-sanitaria	RD4-RSA Disabili 40 p.l.

Requisiti Organizzativi

I requisiti organizzativi, in base alla pianta organica fornita e alla documentazione a corredo e acquisita in atti, per le tipologie di prestazioni di cui sopra appaiono conformi, anche in relazione alle attività contrattualizzate.

Elenco delle Non Conformità

Non sono state evidenziate non conformità (NC) inerenti alle attività valutate, emerse dall'esame di documenti, dall'osservazione diretta e dalle interviste con gli operatori incontrati nel corso della visita ispettiva.

Viste e richiamate le conclusioni del rapporto di audit del 24/10/2019 e dato atto che le integrazioni richieste sono state tutte fornite, per come agli atti, si rassegnano le seguenti

Conclusioni:

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2020 si è riunito il Gruppo di Audit per esprimere le valutazioni tecniche sul possesso dei requisiti di Accreditamento, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della **Struttura Socio Sanitaria "SANTINO COVELLI"** nel comune di Cotronei, da n. 42 posti letto RD4-RSA Disabili a n. 40 posti letto RD4-RSA Disabili, giusto DCA n. 62/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate, gestita dalla società Correnti a r.l., di cui è R.L. il dott. Ragusa Mario, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

Valutazione sul possesso dei requisiti dell'accREDITAMENTO:

Il G.d.A., incaricato di accertare la conformità ai requisiti di accREDITAMENTO stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dalla L.R.24/2008 e dal DCA 81/2016, viste le conclusioni riportate nel "rapporto di visita sul campo", sottoscritto dal rappresentante della struttura, visti i documenti di organizzazione, ritiene **SUSSISTENTI** i requisiti di Legge.

Catanzaro, 14 Febbraio 2020

Il RGA
 De Fazio Domenico

