

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 020 DEL 23 MAR 2020

OGGETTO: Presa atto verifica sussistenza requisiti ex art. 9 legge regionale n. 24/2008 e art. 13 DCA 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura denominata Spirito Santo - Correnti s.r.l. con sede in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Mario Ragusa relativamente a n. 10 p.l. SPR1 e 30 p.l. RD5- CP Disabili. Parere favorevole.

Il Direttore Generale ff, Avv. Francesco Masciari, insediatosi con Delibera n. 001 del 13.03.2020, giusta delega conferita con delibera n. 005 del 24.01.2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica

Il Direttore dell'U.O.C. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Dr. Giuseppe Fratto

Visto del Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fratto

PREMESSO

Che con nota PEC del 3 marzo 2020 il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Ufficio Coordinamento OTA, ha trasmesso a questa ASP il Rapporto di verifica documentale in ordine alla valutazione sul possesso dei requisiti ex art. 13 del regolamento attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con DCA n. 81/2016 per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura Spirito Santo con sede legale in Cotronei, il cui rappresentante legale è il Dr. Ragusa Mario relativamente a n. 10 p.l. SPR1 e n. 30 p.l. RD5-CP Disabili.

DATO ATTO

Che il rapporto di verifica documentale di cui sopra ha valutato la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, a seguito della voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della struttura SPRIRITO SANTO nel Comune di Cotronei, da n. 55 p.l. RD5-CP Disabili a 10 p.l. SPR1 e n. 30 p.l. RD5-CP Disabili, giusto DCA n. 64/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate, gestita dalla società Correnti srl, di cui è rappresentante legale il Dr. Ragusa Mario, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla legge regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

RITENUTO

Che occorre procedere alla presa d'atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione l'accreditamento delle prestazioni di cui trattasi allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Che occorre, inoltre, esprimere il parere richiesto dal Dipartimento Regionale Tutela della Salute a questa ASP.

Per tutto quanto sopra considerato, valutato, indicato e specificato

SI PROPONE

Di prendere atto del rapporto di verifica del 14 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Tutela della Salute - Ufficio Coordinamento OTA, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura SPIRITO SANTO di cui il legale rappresentante è Dr. Ragusa Mario, relativamente a n. 10 p.l. SPR1 e n. 30 p.l. RD5-CP Disabili.

Di esprimere il parere favorevole di questa ASP.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL Direttore Generale ff

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Massimo D'Angelo



Il Direttore Generale ff
Avv. Francesco Masciari



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 23 MAR 2020 con protocollo

n. 048

Il Responsabile del procedimento

SABATO DEL PROCEDIMENTO
ALL. MIN. VO. PROF.
Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

PEC Direzione Generale

Da: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
Inviato: martedì 3 marzo 2020 14:25
A: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Cc: correnti1srl@legalmail.it; Autorizzazioni; ota ota
Oggetto: I: Trasmissione Verball di verifica finale – CARUSA - SPIRITO SANTO - SANTINO COVELLI - CORRENTI S.R.L. -KR
Allegati: VERBALE FINALE SPIRITO SANTO - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE CARUSA - CORRENTI SRL - KR.pdf; VERBALE FINALE SANTINO COVELLI - CORRENTI SRL - KR.pdf

Si trasmette quanto in oggetto , ai sensi del D.D.G. n.11165/2019, competente per territorio, per il seguito di competenza (adozione atto deliberativo recante il relativo parere espresso nei modi previsti dall'art.12 del DCA n.81/2016)

Distinti saluti

VISTO Crotone, li 4.03.2020
Pratica assegnata al Direttore/Responsabile U.C.
Dr. Frolo e p.c. D.S. C.S.
Il Direttore U.C. Generali, Legali e Ass.V.
Dott. Andrea Gioianno

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0010038 del 04/03/2020



 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
VERBALE DI VERIFICA FINALE		

Struttura	SPIRITO SANTO- Correnti s.r.l.
Azienda di Appartenenza	Crotone
Rappresentante Legale	Dott. Ragusa Mario

Gruppo di Audit

De Fazio Domenico
Lanata Cinzia
Facciolo Antonio
Scalone Benito Rocco

Data della visita 24 Ottobre 2019

Obiettivi
L'audit ha l'obiettivo di verificare i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal DCA n. 81/2006, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della Struttura Socio Sanitaria "Spirito Santo", da n. 55 posti letto RD5-CP Disabili a n. 10 posti letto SPR1 - struttura residenziale psichiatrica Salute Mentale e n. 30 posti letto RD5-CP Disabili, giusto DCA n. 64/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate;

Descrizione della struttura

La struttura in oggetto si trova in pieno Centro abitato di Crotone ed in prossimità del centro storico, facilmente raggiungibile a piedi dalla fermata dei mezzi pubblici, si sviluppa complessivamente su complessivamente su 8 livelli.

L'ingresso principale affaccia su strada comunale, i parcheggi per i dipendenti e i visitatori sono quelli lungo la carreggiata.

Al Seminterrato, si trovano i seguenti locali a servizio dell'intera struttura:

Obitorio con annessa sala Dolenti e Wc attrezzato per i disabili, Spogliatoio uomini con annessi servizi igienici, spogliatoio donne con annessi servizi igienici, Locale Movimentazione Biancheria, Deposito Biancheria Sporca, Locale Tecnico Ascensore, WC, Area Riservata a servizio del personale / deposito arredi e ausili, Archivio.

Al Piano Terra Sono situati gli ambienti comuni destinati alla socializzazione e gli ambienti destinati alla valutazione e alle terapie della Casa Protetta ed alcuni locali a servizio anche della Residenza Psichiatrica salute mentale.

Nello specifico, attraverso un ampio disimpegno, che si apre in prossimità delle scale e dell'ascensore, si accede a due zone dalle caratteristiche architettoniche differenti perché realizzate in tempi differenti, Nella prima di realizzazione più recente si trovano i seguenti locali:

Servizi igienici, Soggiorno Tv, Locale laboratorio con WC attrezzato per la non autosufficienza, 2 Locali per il bagno assistito con relativo spazio di preparazione, Locale tecnico ascensore.

L'altra zona direttamente collegata è costituita dalla disposizione dei locali a raggiera intorno ad un ampio nucleo / locale centrale con spazio esterno direttamente accessibile. Nello specifico si trovano:
 Locale mensa e distribuzione pasti, Wc attrezzato per la non autosufficienza, Infermeria con armadio farmaci,



 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
	VERBALE DI VERIFICA FINALE	

Locale per il bagno assistito,Locale lavaggio stoviglie/ tisaneria,Ufficio Psicologo,Palestra,Luogo di culto, Camera per pazienti in osservazione,Servizi igienici,Zona distributori automatici,Deposito presidi,Sala attesa Sala medici con servizio igienico.

All'esterno è situato un piccolo cortile di pertinenza dove è possibile accedere ai seguenti locali a servizio dell'intera struttura:

Centrale termica,Locale pompe antincendio,Locale gruppo elettrogeno,Centrale riserva idrica/ autoclave e locale tecnico non utilizzato adibito a deposito.

AL piano Primo si trova l'ingresso principale,attraverso un piccolo tunnel/corridoio con copertura a volta si accede ai seguenti locali:

Ampia zona di accoglienza,portineria e Centralino per l'Assistenza domiciliare Integrata (ADI), ufficio amministrativo,1 ufficio Coordinamento e pianificazione Attività ADI con annesso locale igienico.

Da questa zona attraverso un ampio locale di ingresso/attesa su cui affacciano 2 Wc di cui uno attrezzato per disabili, si accede al modulo Residenza Psichiatrica Salute mentale SRP1 di 10 pl che occupa anche il piano superiore. Troviamo i locali destinati alla socializzazione e gli ambienti destinati alla valutazione delle terapie: Locale soggiorno con Wc attrezzato per la non autosufficienza,Infermeria/ medicheria dotata di armadio, farmaceutico ed annesso Wc attrezzato per la non autosufficienza;in questo locale sono presenti i dispositivi medici e il deposito farmaci per l' Assistenza domiciliare integrata (ADI),Sala Tv,Laboratorio con Wc attrezzato per la non autosufficienza,Locale distribuzione pasti/ tisaneria con Wc attrezzato per la non autosufficienza,N° 1 camera singola con Wc attrezzato per la non autosufficienza.

AL Piano Secondo, sempre appartenente al modulo Residenza Psichiatrica Salute mentale SRP1 di 10 posti letto si trovano i seguenti locali:

2 Camere doppie con Wc Attrezzato per la non autosufficienza, 3 camere doppie con bagno,Studio operatori Sanitari con WC attrezzato per la non autosufficienza,area soggiorno di piano,Locale deposito sporco, Armadio per il deposito della biancheria pulita a servizio dell'intero piano.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita.

AL Piano Terzo si trovano le camere del reparto Casa Protetta, nello specifico:

1 Camera doppia con Wc Attrezzato per la non autosufficienza, 4 camere doppie con bagno,1 camera singola con Wc Attrezzato per la non autosufficienza,area soggiorno di piano,Area soggiorno di piano,Wc. Armadio per il deposito della biancheria pulita a servizio dell'intero piano.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita.

AL Piano Quarto si trovano le camere del reparto Casa Protetta, nello specifico:

1 camera doppia con Wc Attrezzato per la non autosufficienza,4 camere doppie con bagno,1 Camera singola con Wc Attrezzato per la non autosufficienza,Area soggiorno di piano,locale deposito Sporco.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita.

AL Piano Quinto si trovano le camere del reparto Casa Protetta, nello specifico:

1 Camera doppia con Wc Attrezzato per la non autosufficienza,4 camere doppie con bagno,1 Camera singola con Wc Attrezzato per la non autosufficienza,Area soggiorno di piano,Wc.

Tutte le camere sono dotate di armadi per il deposito della biancheria pulita

La struttura è dotata di un complesso di opere impiantistiche che la rende idonea alle più recenti esigenze di comfort e razionalità.

Sono presenti impianti idrico-sanitari, riscaldamento, raffrescamento, antincendio. L'impianto idrico è dotato di lampade UV, sia per la parte calda che fredda, per la disinfezione e prevenzione della legionella.

Sono inoltre presenti tutti gli impianti necessari per una normale ed efficace gestione della struttura, quali impianti di segnalazione e allarme testaleto, impianti dati e cito-telefonici, impianti tv, allarme incendio e fumi. L'edificio è dotato di un ascensore e di un monta lettighe.



 Regione Calabria	Dipartimento Tutela della Salute Ufficio Coordinamento O.T.A.	REV DATA
VERBALE DI VERIFICA FINALE		

Tutti gli impianti presentano regolari certificati di conformità e sono regolarmente mantenuti e sottoposti a verifiche secondo le normative vigenti.

Le funzioni di Cucina, Pulizia, Lavanderia sono esternalizzate.

Gli standard minimi strutturali appaiono rispettati e le condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Tipologia	Prestazioni
Struttura socio-sanitaria	SPR1 10 p.l.
	RD5-CP Disabili 30 p.l.

Requisiti Organizzativi

I requisiti organizzativi, in base alla pianta organica fornita e alla documentazione a corredo e acquisita in atti, per le tipologie di prestazioni di cui sopra appaiono conformi, anche in relazione alle attività contrattualizzate.

Elenco delle Non Conformità

Non sono state evidenziate non conformità (NC) inerenti alle attività valutate, emerse dall'esame di documenti, dall'osservazione diretta e dalle interviste con gli operatori incontrati nel corso della visita ispettiva.

Viste e richiamate le conclusioni del rapporto di audit del 24/10/2019 e dato atto che le integrazioni richieste sono state tutte fornite, per come agli atti e che sono stati realizzati gli adeguamenti richiesti, si rassegnano le seguenti

Conclusioni:

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2020 si è riunito il Gruppo di Audit per esprimere le valutazioni tecniche sul possesso dei requisiti di Accredитamento, a seguito della Voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento, in favore della società Correnti srl, giusto DCA 189/2018 e riconversione/trasformazione della Struttura Socio Sanitaria "SPIRITO SANTO" nel comune di Cotronei, da n. 55 posti letto RD5-CP Disabili a n. 10 posti letto SPR1 e n. 30 posti letto RD5-CP Disabili, giusto DCA n. 64/2017 di autorizzazione provvisoria alla riconversione/trasformazione delle attività autorizzate e accreditate, gestita dalla società Correnti a r.l., di cui è R.L. il dott. Ragusa Mario, autorizzata e accreditata per come stabilito dalla Legge Regionale n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016.

Valutazione sul possesso dei requisiti dell'accreditamento:

Il G.d.A., incaricato di accertare la conformità ai requisiti di accreditamento stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dalla L.R.24/2008 e dal DCA 81/2016, viste le conclusioni riportate nel "rapporto di visita sul campo", sottoscritto dal rappresentante della struttura, visti i documenti di organizzazione, ritiene SUSSISTENTI i requisiti di Legge.

Catanzaro, 14 Febbraio 2020

Il RGA

De Fazio Domenico

