

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 623

ORIGINALE

OGGETTO: Trasmissione verbale finale con annessa documentazione sopralluoghi effettuati presso la Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina. Presa atto.

In data 23 OTT. 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria con il decreto n. 23 del 15 marzo 2011 ha innovato il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Aziendali per l'Autorizzazione e l'Accreditamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24 - Obiettivo G2.S.9.8 Accreditamento.

CHE, la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria ha effettuato più sopralluoghi presso la Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina, Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFNC33T69I982H;

CHE in fase di sopralluogo la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria ha richiesto la documentazione ai sensi del Regolamento Regionale 13/2009 per la valutazione sul mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

CHE in data 15 del mese di Ottobre 2012 la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria, si è riunita per redigere il verbale, a completamento delle verifiche e ispezioni effettuate presso la Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina-Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFNC33T69I982H, per constatare l'adeguamento della suddetta Casa di Cura ai posti letto per acuti assegnati dal DPGR n. 26 del 21 Marzo 2012 e riportati all'allegato n. 2.



CHE, con nota prot.:519/Co. Aziendale del 04/10/2012 con allegato memoria di tutte le criticità documentali riscontrate e non sanate, è stato comunicato che il 12/10/2012 sarebbe stato effettuato ulteriore sopralluogo per la verifica del completamento dei lavori per ottemperare al DPGR n. 26/2012, la Commissione per l'Autorizzazione e l'Accreditamento di Reggio Calabria;

CHE, nel corso del conclusivo sopralluogo del 12/10/2012, la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento di Reggio Calabria, con attestato di visita ispettiva prot.:591/Co Aziendale del 12/10/2012, che si allega alla presente, ha evidenziato che la Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina - Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFNC33T69I982H, in riferimento al DPGR n. 26/2012:

1. Planimetria del reparto operatorio non soddisfacente, il Rappresentante Legale si impegna con la Commissione a fare pervenire la planimetria suddetta scala 1:100 entro il 15/10/2012;
2. Consegna di tutta la documentazione richiesta con varie note di cui l'ultima prot.: n. 519 del 04/10/2012 all.to n.1;
3. Si evidenzia la necessità presso il 1° piano "Blocco Operatorio" della realizzazione di una parete divisoria per il locale "spogliatoio personale" già predisposta in planimetria;
4. Al II° piano degenza si rileva che alcuni bagni interni alle camere presentano una rampa con una pendenza > all'8% che rappresenta un pericolo per i degenti;
La Commissione chiede l'adeguamento secondo le normative vigenti;
5. Per ciò che riguarda la climatizzazione sono presenti, nell'area di degenza del II° piano, singole unità autonome di climatizzazione che rappresentano una soluzione provvisoria, in attesa della realizzazione di un impianto centralizzato che risulta già progettato e commissionato alla società TECNIMP di Crotone(di cui si allega contratto);
6. I WC per handicap non risultano ancora completamente adeguati alle norme vigenti (manca la luce d'emergenza ed i maniglioni per l'appoggio del disabile);
7. Nelle stanze di degenza è presente solo l'impianto centralizzato dell'ossigeno mentre l'aspirazione viene assicurata da aspiratori chirurgici (nella norma).
Il Rappresentante legale chiede e s'impegna di portare a termine i lavori strutturali e impiantistici entro e non oltre il 30/11/2012.

CHE con note successive la Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l. ha trasmesso le planimetrie aggiornate del "Blocco Operatorio";



CHE, alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione Aziendale dell'ASP di Reggio Calabria ha constatato che la Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina - Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFN33T69I982H, nata a Strongoli (KR) il 29/12/1933 e residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c., in riferimento al DPGR n. 26/2012, possiede i requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n. 13/2009 per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per la sottoscritta specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno.

Sono stati soddisfatti anche i requisiti minimi strutturali ed impiantistici del I° piano (Reparto Operatorio, ambulatorio chirurgico e ambulatorio e visita):

- n. 30 posti letto di Chirurgia Generale (cod. 09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, colonproctologia, senologia, endocrinologia per n. 30 (trenta) posti letto in ricovero ordinario;
- n. 3 (tre) posti letto in Day Hospital/Day Surgery in regime diurno; per complessivi n. 33 (trentatré) posti letto.
- Chirurgia Ambulatoriale riferita alla disciplina sopra indicata.

Attualmente non sono stati soddisfatti i requisiti minimi strutturali (rampe con pendenza superiore all'8% in alcuni WC delle stanze di degenza e WC per H non ancora adeguati) ed impiantistici (impianto di climatizzazione) del II° piano (u.o. Chirurgia generale), tutti ancora in fase di iniziale realizzazione.

CHE per tutto quanto sopra è stata data comunicazione al Direttore Generale dell'ASP di Crotone per gli adempimenti consequenziali con nota prot.:510/Co. Aziendale del 27/09/2012 che si allega alla presente;

CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, lett. a, della L.R. n. 24/2008, compete a questa Direzione predisporre l'atto formale di espressione del parere;

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto dei contenuti della nota prot.613/Co. Aziendale del 15/10/2012 dell'allegato verbale che si integra alla presente;

VISTE le leggi in materia.

ACQUISITO il parere di competenza del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.



DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Prendere atto della nota prot.:613/Co. Aziendale del 15/10/2012, trasmissione verbale finale con annessa documentazione sopralluoghi effettuati presso la Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina - Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFNC33T69I982H, nata a Strongoli (KR) il 29/12/1933 e residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c.;
- 2) Prendere atto che la Commissione predetta a conclusione delle verifiche e degli accertamenti di quanto contenuto nella documentazione relativa alla " Casa di Cura Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina - Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFNC33T69I982H, nata a Strongoli (KR) il 29/12/1933 e residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c., in riferimento al DPGR n. 26/2012, *possiede i requisiti minimi strutturali, impiantistici, organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n 13/2009*, per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno: Sono stati soddisfatti anche i requisiti minimi ed impiantistici del I° piano (Reparto Operatorio, ambulatorio chirurgico e ambulatorio a visita):

- n. 30 posti letto di Chirurgia Generale (cod. 09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, colonproctologia, senologia, endocrinologia per n. 30 (trenta) posti letto in ricovero ordinario;
- n. 3 (tre) posti letto in Day Hospital/Day Surgery in regime diurno; per complessivi n. 33 (trentatré) posti letto.
- Chirurgia Ambulatoriale riferita alla disciplina sopra indicata.

Attualmente non sono stati soddisfatti i requisiti minimi strutturali (rampe con pendenza superiore all'8% in alcuni WC delle stanze di degenza e WC per H non ancora adeguati) ed impiantistici (impianto di climatizzazione) del II° piano (u.o. Chirurgia generale), tutti ancora in fase di iniziale realizzazione.

- 3) Trasmettere il presente atto:

1. alla Struttura Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro per gli adempimenti di competenza con tutta la documentazione in originale;
2. al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;




3. alla Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria;
4. alla Casa di Cura "Santa Rita - Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c., con sede nel Comune di Cirò Marina - Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F. CPZFN33T69I982H, nata a Strongoli (KR) il 29/12/1933 e residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c.;

=====

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile Sita Area Tecnica
Dott. Pantaleone Telemaco Pedace



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Sanitario
Dott. ~~Francesco Paravati~~



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro




=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 24 OTT. 2012 con Protocollo della Segreteria Generale n. 104 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento


Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(D.ssa Anna GIORDANO)





REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Via S. Anna Il tronco, 18 89128 Reggio Calabria -P.I. 02638720801-

**Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (art.12 L.R. 24/08) della ASP di RC
Delibere Commissario Straordinario n.569 del 08.06.2011 e n.643 del 30.06.2011**

Coordinatore Dr.ssa Francesca Cosentino

Via Montegrappa 89024 Polistena

Tel: 0966942259 Fax 0966943608

e-mail: francosentino@libero.it

**DPGR n. 26 del 21 Marzo 2012 – Riordino rete ospedaliera ex CPGR n.18/2010.
Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati: G01.S01-S02.Allegato
n.2. Verbale di Sopralluogo e Verifica dei requisiti previsti dalla L.R. n. 24/2008 e
Regolamento Regionale n.13/2009. -**

I giorni 15 del mese di Ottobre 2012 dalle ore 14,30, la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento della ASP di Reggio Calabria, si è riunita presso il Servizio MIRRC di Polistena via Montegrappa, per redigere il presente verbale a completamento delle ispezioni effettuate presso la Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l" sita in via Roma s.n.c. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR)–Rappresentante Legale dott.ssa Francesca Capozza C.F.CPZFN33T69I982H-, per constatare l'adeguamento della suddetta Casa di Cura ai posti letto per acuti assegnati dal DPGR n. 26 del 21 Marzo 2012 e riportati nell'all.n.2 .

Constatato che:

la Commissione Aziendale è in numero legale ed è costituita come sotto riportato:

Nome e Cognome	Qualifica
dr.ssa Francesca Cosentino	Coordinatore
dr.ssa Teresa Leone	Componente
ing. Giovanni Morello	Componente
dott. Aldo Valenti	Componente
Dr.ssa Hafra Gentile	Componente
Dr.ssa Santa Valenti Clemente	Componente
dr. Francesco Zimmitti	Componente
Sig. Gesualdo Bitonti	Segretario

PREMESSO CHE:

- Con nota del Direttore Generale della ASP di Crotone prot. n. 11154 del 04/05/2012, pervenuta alla Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria, via fax, in pari data ed in atti prot. n. 150, avente per oggetto: **DPGR n. 26 del 21 Marzo 2012 – Riordino rete ospedaliera ex DPGR n.18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati** (allegata), questa Commissione Aziendale è a conoscenza dei contenuti del DPGR n.26/2012 e conseguentemente dell'obbligo di dismissione delle specialità, già in regime di accreditamento, non più previste dalla nuova configurazione stabilita dallo stesso DPGR nonché della nuova determinazione dei posti letto delle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o

diurno, individuate nel precedente D.P.G.R. n. 1/2011, ed ora riportate e rideterminate nell'allegato n. 2 (ASP di Crotone) dello stesso D.P.G.R. n.26/2012;

- **Con nota prot.n.165 del 15.05.2012** la Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria operante presso la ASP di Crotone ha comunicato, al dr. Caparra, Rappresentante Legale della Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR)–, che in data 25/05/2012 avrebbe proceduto al sopralluogo per ispezione e verifica dei requisiti così come previsto dalla nota regionale prot.n. 611/SC del 19 Aprile 2012 . Contestualmente si invitava la suddetta Casa di Cura ad esibire e fornire nella stessa data del sopralluogo, tutta la documentazione prevista dalla normativa attualmente in vigore (L.R. 24/2008 e Regolamento Regionale n.13/2009);
- **In data 25.05.2012** come da attestato prot. n. 186, la Commissione ha effettuato un primo sopralluogo, a seguito del quale è stato redatto il verbale prot. n. 187/Co.Aziendale del 25/05/2012 con relative prescrizioni. Nella stessa data la Casa di Cura ha consegnato la documentazione richiesta per la quale la Commissione si è riservato il controllo in data successiva ed eventuali richieste integrative ;
- **Con nota prot. n. 114 del 26.06.2012**, in atti prot. n. 221 del 27/06/2012, la Casa di Cura comunica di aver iniziato l'adeguamento strutturale e contestualmente invia la documentazione richiesta in sede di sopralluogo;
- **Con nota prot. n. 227 del 28.06.2012** la Commissione Aziendale riunitasi nelle date 20,27 e 28.06.2012 comunica e richiede alla Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." di Cirò Marina la documentazione ancora mancante e non consegnata;
- **Con nota prot.n.136 del 13.08.2012**, in atti prot. n. 410 del 28.08.2012, la Casa di Cura Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l" di Cirò Marina invia parte della documentazione richiesta con la nota prot. n. 227 del 28.06.2012;
- **Con nota prot. n. 415/Co.Aziendale del 30.08.2012**, facendo seguito alla nota regionale prot. n. 280669/SIAR del 20.08.2012, la Commissione comunica il sopralluogo conclusivo effettuato il giorno 06.09.2012;
- **Con attestato di visita ispettiva prot. n. 453/Co.Aziendale del 06.09.2012 e verbale prot. n. 454/Co.Aziendale di pari data**, si attesta l'avvenuto sopralluogo di verifica ed il ritiro di parte della documentazione mancante e richiesta con la nota 227 del 28.06.2012, contestualmente vengono evidenziate le carenze strutturali e documentali, non ancora risolte;
- **Con nota prot. n. 519 del 04/10/2012** la Commissione Aziendale a seguito della riunione in Regione Calabria del 26.09.2012, riferita nella nota regionale prot. n. 318822/SIAR del 28 settembre 2012, comunica l'ulteriore sopralluogo per il 12.10.2012, allegando pro-memoria di tutte le criticità documentali riscontrate e non sanate;
- **Con attestato di visita ispettiva prot. n. 590 del 12.10.2012 e verbale prot. n. 591 di pari data**, la Commissione Aziendale evidenzia quanto segue:

1. Planimetria del Reparto Operatorio non soddisfacente, il Rappresentante Legale si impegna con la Commissione a far pervenire la planimetria suddetta scala 1: 100 entro il 15.10.2012;
2. Consegna di tutta la documentazione richiesta con varie note di cui l'ultima prot. n. 519 del 04.10.2012 all.to n.1;
3. Si evidenzia la necessità presso il I° piano "Blocco Operatorio" della realizzazione di una parete divisoria per il locale "spogliatoio personale" già predisposta in planimetria;
4. Al II° piano degenza si rileva che alcuni bagni interni alle camere presentano una rampa con una pendenza > all'8% che rappresenta un pericolo nella per i degenti.

La Commissione chiede l'adeguamento secondo le normative vigenti;

5. Per ciò che riguarda la climatizzazione sono presenti, nell'area di degenza del II° piano, singole unità autonome di climatizzazione che rappresentano una soluzione provvisoria, in attesa della realizzazione di un impianto centralizzato che risulta già progettato e commissionato alla società TECNIMP di Crotone (di cui si allega contratto);
6. I WC per handicap non risultano ancora completamente adeguati alle norme vigenti (manca la luce d'emergenza ed i maniglioni per l'appoggio del disabile);
7. Nelle stanze di degenza è presente solo l'impianto centralizzato dell'ossigeno mentre l'aspirazione viene assicurata da aspiratori chirurgici (nella norma).

Il Rappresentante Legale chiede e si impegna di portare a termine i lavori strutturali e impiantistici entro e non oltre il 30.11.2012.

- **Con nota prot. n. 165 del 13.10.2012** in atti prot. n. 606 del 15.10.2012 la Casa di Cura, come da accordi, trasmette le planimetrie aggiornate del "Blocco Operatorio".

Alla luce di quanto esposto e su riportato la Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria operante presso la ASP di Crotone ha constatato che: **la Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l." sita in via Roma s.n.c. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR)– il cui Rappresentante Legale è la dott.ssa Francesca Capozza nata a Strongoli (KR) il 29.12.1933 e residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c., C.F.CPZFNC33T69I982H, in riferimento al D.P.G.R. n. 26/2012, possiede i requisiti minimi organizzativi,tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13/2009 per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per la sottoscritta specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno Sono soddisfatti anche i requisiti minimi strutturali ed impiantistici del I° piano (Reparto Operatorio,ambulatorio chirurgico e ambulatorio a visita):**

- **n.30 posti letto di Chirurgia Generale** (cod.09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, colonproctologia, senologia, endocrinochirurgia per n. 30 (trenta) posti letto in ricovero ordinario;
- n. 3 (tre) posti letto in Day Hospital/Day Surgery in regime diurno; per complessivi n.33 (trentatre) posti letto.
- **Chirurgia ambulatoriale** riferita alla disciplina sopra indicata.

Attualmente non sono stati soddisfatti i requisiti minimi strutturali (rampe con pendenza superiore all'8% in alcuni WC delle stanze di degenza e WC per H non ancora adeguati) ed impiantistici (impianto di climatizzazione) del II° piano (U.O. Chirurgia generale),tutti ancora in fase di iniziale realizzazione.

Si allega oltre alla documentazione prevista dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13 del 01.09.2009 anche le note su riportate:

- nota del Direttore Generale della ASP di Crotone prot. n. 11154 del 04/05/2012;
- nota prot.n. 165 del 15.05.2012;
- attestato di visita ispettiva prot. n. 186/Co.Aziendale del 25.05.2012;
- verbale prot. n. 187/Co.Aziendale del 25/05/2012;
- nota prot. n. 114 del 26.06.2012;
- nota prot. n. 227 del 28.06.2012;
- Verbali del 20,27 e 28.06.2012;
- nota prot.n. 136 del 13.08.2012 in atti prot. n. 410 del 28.08.2012;
- nota prot. n. 415/Co.Aziendale del 30.08.2012;

- attestato di visita ispettiva prot. n. 453/Co.Aziendale del 06.09.2012;
verbale prot. n. 454/Co.Aziendale del 06.09.2012;
- nota regionale prot.n.318822/SIAR del 28.09.2012 in atti prot. n. 517 del 01/10/2012;
- nota prot. n. 519 del 04.10.2012;
- attestato di visita ispettiva prot. n.590 del 12.10.2012;
- verbale prot. n. 591 del 12.10.2012;
- nota prot. n. 165 del 13.10.2012 in atti prot. n. 606 del 15.10.2012;
- **Check list 3.5 del Regolamento n.13 del 01.09.2009** compilata e vidimata dalla Commissione Aziendale;
- **Check list 3.6 del Regolamento n.13 del 01.09.2009** compilata e vidimata dalla Commissione Aziendale;
- **Check list 3.9 del Regolamento n.13 del 01.09.2009** compilata e vidimata dalla Commissione Aziendale;
- **Check list 5.2 del Regolamento n.13 del 01.09.2009** compilata e vidimata dalla Commissione Aziendale;

- a) Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Cirò Marina (KR) in data 17.01.1996, precedenti autorizzazioni del Medico Provinciale di Catanzaro prot.n.3275 del 17.08.1960 e prot. n. 2752 del 27.09.1978. Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Cirò Marina (KR) datato 07.07.1994;
- b) Planimetrie generali in scala 1:100-n.2 (Reparto Operatorio e Chirurgia Generale e Day Surgery) ;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Rappresentante Legale della struttura circa la corrispondenza della stessa ai requisiti minimi, datata 10.07.2012 con allegata copia C.I. del Legale Rappresentante;
- d) Documentazione attestante l'effettivo possesso dell'immobile : Contratto di locazione del 01.07.1989 con allegati ;
- e) Relazione circa le prestazioni e le attività erogate alla data del 12.07.2012, a firma del Direttore Sanitario, con allegato contratto con l'U.O. di Istologia ed Anatomia Patologica del P.O. di Crotone per le estemporanee e per gli esami istoanatomopatologici stipulato l' 01.07.2005 ;
- f) Relazioni Tecniche Asseverate sulla conformità di tutti gli impianti firmate dai Tecnici ;
- g) Trasformazione Societaria in Accomandita Semplice in Società a Responsabilità Limitata Rep. N. 117220/22.222 del 27.05.1991 con allegato statuto;
- h) Elenco degli arredi e delle attrezzature di cui si allega la manutenzione delle singole attrezzature ed il collaudo;
- i) Documenti della valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs 81/08 con allegati annessi;
- j) Piano annuale di formazione ECM 2012 -2013;
- l) Manuale della Qualità redatto il 05.04.2006 con aggiornamenti e revisioni, Certificato di qualità scadenza 18.01.2013 e Piano di Miglioramento del 08/01/2012 a firma dell'Amministratore Unico, Riesame della Direzione anno 2011 (Linee di indirizzo politico, obiettivi della qualità ecc...);
- m) Visura catastale del 05.10.2012 (con agibilità di cui al punto a), allegato certificato igienico-sanitario del 25.05.1994 ;
- n) Rischio clinico diretto ai pazienti, agli operatori della struttura e piano di sicurezza diretto alla privacy. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà a firma congiunta del Legale Rappresentante e del Direttore Sanitario sulla tutela dei dati personali datata 11.10.2012;
- o) Carta dei servizi e manuale delle linee guida delle tecniche chirurgiche e diagnostiche delle principali e frequenti prestazioni chirurgiche;
- p)/ q/ r)) Organigramma con l'organizzazione interna e responsabilità delegate. Dotazione organica del personale in servizio con relativi titoli di studio. Copia delle autocertificazioni rilasciate dal personale ai sensi del DPR 445/2000 sulla insussistenza delle incompatibilità. Contratti di assunzione diretta di tutto il personale secondo i CCNL e dichiarazione del CCNL applicato e/o scritture private firmate dalle parti;
- s) Regolamento interno e piano annuale delle attività chirurgiche ;
- t) Certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Crotone datato 28.02.2012;
- u) Richiesta di rilascio certificato antimafia presentato dal Rappresentante Legale e dai soci alla Prefettura di Crotone in data 24.05.2012 ;

- v) Certificati penali e carichi pendenti del Rappresentante Legale e dei soci datati 24.05.2012 ;
- w) Attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia (vedi punto n) ;
- x) Sistema informativo sanitario usato con collegamento ad internet, cartelle cliniche, consenso informato, questionario gradimento, registri elettronici ecc....;
- z) Fotocopia pagamento tassa regionale anno 2012;

ALTRA DOCUMENTAZIONE prevista dal Regolamento n.13/2009:

- 1) Protezione antisismica : Certificato di idoneità statica del 09.10.1992;
- 2) Protezione antincendio con allegati:
 - Parere favorevole di conformità antincendio rilasciato dai VV.FF. di Crotone anno 2008 ;
 - Attestato installazione impianto rilevazione fumo anno 2002;
 - Piano d'emergenza;
 - Dichiarazione di messa in opera dell'impianto idrico datato 27.10.2000;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico e sanitario datato 21.05.2003;
 - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio datata 22.06.2012;
- 3) Protezione acustica (vedi DVR D.L.gs. 81/2008) ;
- 4) Sicurezza elettrica e continuità elettrica con allegati:

Omologazione di apparecchi ed impianti di sollevamento per persone e materiali- Libretto di Immatricolazione- anno 1995;

Relazioni con tipologie dei materiali utilizzati n. 2 riguardanti macchinari, interruttori e quadri elettrici ecc....;

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte- Quadri elettrici di distribuzione, contatori ecc... del 21.05.2003;

Controllo impianto di terra del 04.12.1997;

Varie dichiarazioni di conformità e controlli anni 1999,1997 ;

Certificazione di conformità alla Legge 46/90 e Relazioni Tecniche a firma dell'Ing. Marcello Scerra (All.ti n. 1-2-3);







Adeguamento impianto elettrico con progetti (all.ti n.1 e 2) a firma dell'Ing. Giancarlo Lombardi;



Elenco impianti, Piani di Manutenzione e Verifiche periodiche fino all'aprile 2012;
- 5) Sicurezza antinfortunistica – Infortuni sul lavoro posizioni INPS ed INAIL. Vedi anche documento valutazione dei rischi D.Lgs.81/2008 –;
- 6) Igiene dei luoghi di lavoro: Idoneità Igienico- sanitaria del 25.05.1994;
- 7) Protezione dalle radiazioni ionizzanti : incarico ed accettazione dello stesso da parte dell'E.Q. ;
- 8) Abbattimento barriere architettoniche- con verifica degli abbattimenti delle barriere architettoniche ;
- 9) Smaltimento dei rifiuti: consegnato il contratto di servizio per rifiuti liquidi e solidi con Progetto Ecologia s.r.l. di Cirò Marina e copia del registro di carico e scarico solidi del 2012;
- 10) Condizioni microclimatiche:
 - Relazione Tecnica Impianto di climatizzazione camere di degenza II° piano (in allestimento).
 - Planimetria Imp. Distribuzione aria primaria ed aria espulsa II° piano (U.O. di Chirurgia- in allestimento);
 - Planimetria impianto distribuzione fluido termovettore II° piano (in allestimento);
 - Contratto della Casa di Cura con la Società Tecnimp per la realizzazione impianto di climatizzazione II° piano;
 - Relazione Tecnica Impianto Climatizzazione Comparto Operatorio I° piano (già realizzato);


- Relazione Tecnica Impianto Climatizzazione Comparto Operatorio 1° piano - Planimetria Distribuzione Canalizzazioni e Terminali (già realizzato);
 - Relazione Tecnica di conformità sull'impianto di climatizzazione del comparto operatorio a firma dell'Ing. Salvatore Ranieri;
 - Copia delle istruzioni sull'uso dei climatizzatori mobili attualmente sistemati nelle camere di degenza.
- 11) Rispetto del divieto di fumo :dichiarazione del Direttore Sanitario e del Legale Rappresentante sull'applicazione della normativa vigente sul rispetto del divieto di fumo. Regolamento sul divieto di fumo. In tutti gli ambienti si è verificata la presenza di cartellonistica sul divieto di fumo ;
 - 12) Impianti di distribuzione di gas medicali :Dichiarazione di conformità (impianto per la distribuzione di gas medicali compressi),progetto impianto blocco operatorio e camere di degenza Chirurgia,verifica effettuata anche dalla Commissione (vedere punto 7 della sintesi del verbale redatto in data 12.10.2012);
 - 13) Dichiarazione in atto sostitutivo di notorietà del Direttore Sanitario sulla non presenza nella Casa di Cura di materiali esplodenti;
 - 14) Illuminazione: vedi punto 4, controllo effettuato anche dalla Commissione Aziendale ;
 - 15) Impianti di protezione da scariche atmosferiche : Relazione tecnica asseverata a firma dell'ing. Antonino Carlucci;
 - 16) Dichiarazione del Direttore Sanitario, Dr. Massari Ettore, datata 08.10.2012, sul possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.24/2008 art.7 c.2 ;
 - 17) Dichiarazione del Legale Rappresentante in atto sostitutivo di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in data 17.05.2012 e in conformità alla L.R. n. 24/08 e Regolamento Regionale n.13/2009.

A conclusione delle verifiche effettuate presso la **Casa di Cura "Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l"** sita **in via Roma s.n.c. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR)**–, alla luce della documentazione esibita, esaminata e siglata dalla Commissione Aziendale e delle valutazioni sul possesso dei requisiti strutturali,impiantistici,strumentali-tecnologici e organizzativi, la Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria, per il tramite del proprio Coordinatore,Dr.ssa Francesca Cosentino, in virtù dell'art.9 c.6 del Regolamento Regionale n.13/2009 trasmette la presente relazione finale, corredata da tutta la documentazione su elencata, al Direttore Generale della ASP di Crotone, Azienda Sanitaria su cui insiste la struttura verificata, per il parere sul possesso dei requisiti e per l'adozione dell' atto deliberativo consequenziale che dovrà essere trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria – Sub Commissario per l'attuazione del piano di rientro,così come indicato dalle note regionali.

Letto,confermato e sottoscritto

Nome e Cognome	Qualifica	Firma
dr.ssa Francesca Cosentino	Coordinatore	
dr.ssa Teresa Leone	Componente	
ing. Giovanni Morello	Componente	
dott. Aldo Valenti	Componente	
dr.ssa Hafra Gentile	Componente	
dr.ssa Santa Valenti Clemente	Componente	
dr. Francesco Zimmitti	Componente	
Sig. Gesualdo Bitonti	Componente /Segretario	



Regione Calabria
ASP di Reggio Calabria
Commissione Aziendale
Per l'Autorizzazione e l'Accreditamento
(art.12 L.R. 24/08) della ASP di RC
Coordinatore Dr.ssa Francesca Cosentino
Via Montegrappa 89024 Polistena
Tel: 0966942259 Fax 0966943608

P.I. 02638720801

Prot.n. 613 /Co.Aziendale

del 15/10/2012

Direttore Generale
ASP di Crotone
Via Mario Nicoletta
88900 CROTONE

p.c. ASP di Crotone
Responsabile del Procedimento
Dott. Leo Pedace
88900 Crotone

“ Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie
Alla c.a. del
Gen. Dott. Luciano Pezzi
Via Buccarelli,30
88100 Catanzaro

Oggetto: Comunicazione.

Si rende noto che:

- in data 12.10.2012 la Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria ha eseguito sopralluogo presso la Casa di Cura S.Rita di Cirò Marina;
- In data 15.10.2012 si è riunita per le valutazioni finali e per compilare il verbale finale.

Si premettono le conclusioni :

la Commissione Aziendale della ASP di Reggio Calabria operante presso la ASP di Crotone ha constatato che: la Casa di Cura “Santa Rita – Dr. Caparra s.r.l.” sita in via Roma s.n.c. con sede nel Comune di Cirò Marina (KR)– il cui Rappresentante Legale è dott.ssa Francesca Capozza nata a Strongoli (KR) il 29.12.1933 ed residente a Cirò Marina via Ceramidio s.n.c., C.F.CPZFNC33T69I982H, in riferimento al D.P.G.R. n. 26/2012, possiede i requisiti minimi organizzativi,tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13/2009 per ottenere l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO per la sottoscritta specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno
Sono soddisfatti anche i requisiti minimi strutturali ed impiantistici del I° piano (Reparto Operatorio,ambulatorio chirurgico e ambulatorio a visita):

- **n.33 posti letto di Chirurgia Generale** (cod.09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, colonproctologia, senologia, endocrinochirurgia per n. 30 (trenta) posti letto in ricovero ordinario;
- n. 3 (tre) posti letto in Day Hospital/Day Surgery in regime diurno;
per complessivi n.33 (trentatre) posti letto.
- **Chirurgia ambulatoriale** riferita alla disciplina sopra indicata.

Attualmente non sono stati soddisfatti i requisiti minimi strutturali (rampe con pendenza superiore all'8% in alcuni WC delle stanze di degenza e WCH non ancora adeguati a norma) ed impiantistici (impianto di climatizzazione) del II° piano (U.O. Chirurgia generale),tutti ancora in fase di iniziale realizzazione.

Si allega alla presente , sia alla S.V. ed anche della Regione Calabria, il verbale prot. n. 591 del 12.10.2012 redatto durante l'ultimo sopralluogo, per il parere finale e per le conclusioni alle quali vorrà giungere la Regione Calabria.

Il verbale finale con la documentazione allegata saranno recapitati in settimana alla S.V. per il seguito di competenza mentre il solo verbale sarà anticipato alla Regione Calabria via e-mail.



Il Coordinatore
Dr.ssa Francesca Cosentino

Comunicazione trasmessa solo via fax ,sostituisce l'atto originale ai sensi dell'art.6 comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n.412 e s.m.i.



P.I. 02638720801

REGIONE CALABRIA
ASP di Reggio Calabria
COMMISSIONE AZIENDALE per
l'AUTORIZZAZIONE e l'ACCREDITAMENTO
Coordinatore: Dr.ssa Francesca Cosentino
Via Montegrappa c/o Ospedale
89024 Polistena
Tel: 0966/942259 - 0966/942207 - Fax: 0966/943608

Verbale prot. 591/Co. Az. del 12/10/2012

In data odierna alle ore 12.30 la Commissione Aziendale composta da Dr.ssa Francesca Cosentino - Presidente, Componenti Dr.ssa Laura Berse, Dr.ssa Hilde Gentile, Dr.ssa Santa Valente Clementi, Dr. Zimutti Francesco, Dott. Aldo Valentini e il Segretario Verbalizzante Gerardo Patenti.
In riferimento alle note prot. 519/Co. Az. del 04/10/2012 all. 1 è stata presa la seguente documentazione:

punto a - addebiato.
punto b - per ciò che riguarda la planimetria al blocco operatorio, il Rappresentante Legale e gli ingegneri Salvatore Roversi e Iorace Quintino ed il Dr. Bruno Luigi nella veste di Coordinatore amministrativo (incaricato momentaneamente per gli interventi da effettuare) come da intercorsi accordi con l'Ing. Morallo esprimevano entro e non oltre lunedì 15 c.m. anche tramite video posta raccomandata la nuova planimetria relativa al blocco operatorio così come concordato con la Commissione;

punto c

punto d

punto e

punto f

punto g

punto h

punto i - 10-11-12-13-15

è stata fornita la documentazione richiesta.
Al sopralluogo effettuato presso il I° piano blocco operatorio si nota quanto segue: l'Ing. Morallo vuole sottolineare che il figurino che contiene i dati non è idoneo a tale scopo, inoltre dovrà essere realizzata una parete divisorie per il locale spogliatoio personale, già predisposta in detta planimetria.

di Francesco - *[firma]* ①

Per ciò che riguarda il sopralluogo piano digenze (2° piano):
 si rilevava che alcuni bagni intorno alle camere di digenze presentavano
 una camera con una fenditura superiore all'8% che rappresenta un
 pericolo nelle movimentazioni dei ~~degenti~~ degenti.

L'Ing. Morillo unitamente alle Commissioni richiedeva il ripristino
 del gradino che ~~era~~ pur non essendo, nelle strutture di nuova
 costruzione, ammesso, per l'attuale punto esatto che le strutture
 è degli anni '50, costituissero la migliore delle soluzioni a salvaguardia
 del rischio di cadute per i degenti.

Per quanto riguarda ~~l'istituto~~ la climatizzazione sono presenti in ogni
 ambiente singoli unità autonome di climatizzazione che rappresentano
 una soluzione provvisoria in attesa della realizzazione di un
 impianto centralizzato che risulta già progettato e commissionato
 alla società Tecnimp di Genova di cui si allega ^{in disparte che} contratto.
 Relativamente ai bagni dedicati ai portatori di handicap ~~sono~~
 adeguati alle norme vigenti.

Nelle stanze di digenze è fornito solo l'impianto centralizzato di
 servizio mentre l'aspirazione viene assicurata da aspiratori
 chimici.

Il Legale Rappresentante unitamente ai tecnici Ing. Salvatore Rionon
 e l'Ing. Quintino Ferraro, ognuno per la propria competenza, si
 impegnano, entro e non oltre il 30 novembre in contemporanea
 con il sopralluogo da effettuare per il reporto sub oculi di cui al
 DPR 106/2012 (lungo digenze) a soddisfare tutte le richieste contenute
 nel presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



A Dep. Rappresentante
 "S. RITA - DOTT. CAPARRA" S.R.L.
 Casa di Cura Privata

[Signature]

[Signature]

[Signature]