

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 287

ORIGINALE

OGGETTO: Verbale d'ispezione prot. n.109 del 28.03.2012 Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (art. 12 L.R. 24/08) dell'ASP di RC. Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura con sede in Crotone via G. da Fiore n. 250/H. Presa atto.

In data 15 GIU. 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria con il decreto n. 23 del 15 marzo 2011 ha innovato il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Aziendali per l'Autorizzazione e l'Accreditamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24 – Obiettivo G2.S.9.8 Accreditamento.

CHE il Gen.le Dott. Luciano Pezzi, Sub-Commissario al Piano di Rientro, con nota protocollo n.967/SC del 16.09.2011, ha dato mandato alla Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria, competente per le strutture che insistono nel territorio dell'ASP di Crotone, di effettuare visita ispettiva presso la struttura " Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura sita in Crotone alla via G. da Fiore n. 250/H, circa la nota avente per oggetto: "Autorizzazione Sanitaria all'esercizio Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura con sede nel comune di Crotone;

CHE in data 05 del mese di Dicembre dell'anno 2011 la Commissione Aziendale per l'Accreditamento e l'Autorizzazione dell'ASP di Reggio Calabria, ha svolto ispezione presso la struttura "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura sita in Crotone alla via G. da Fiore n. 250/H (KR) di cui è Legale Rappresentante il dott.ssa Grotteria Margherita Laura.

CHE la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria ha stilato apposito verbale prot. 109/Commissione Aziendale del 28/03/2012 che è agli atti di questa Direzione Generale ed allegato alla presente deliberazione così da farne parte integrante.

CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, lett. a, della L.R. n. 24/2008, compete a questa Direzione predisporre l'atto formale di espressione del parere.

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto dei contenuti del verbale in parola e, conseguentemente, di esprimere il previsto parere.

VISTE le leggi in materia.

ACQUISITO il parere di competenza del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Prendere atto del verbale di sopralluogo n.109/Commissione Aziendale del 28/03/2012 della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria competente per le strutture che insistono nel territorio dell'ASP di Crotone a seguito della visita ispettiva svolta nella struttura "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura sita in Crotone alla via G. da Fiore n. 250/H Crotone (KR)".
- 2) Prendere atto che la Commissione predetta *a conclusione dell'ispezione e dell'accertamento su quanto contenuto nella documentazione condotta presso la Struttura "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura sita in Crotone alla via G. da Fiore n. 250/H Crotone (KR)"* nel verbale stilato e protocollato al n. 109/Commissione aziendale del 29/03/2012 è del parere che il nominato studio odontoiatrico POSSIEDE i requisiti minimi, strutturali generali, organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla legge regionale 24/2008 e dal Reg.to Reg.le 13/2009, per l'autorizzazione all'esercizio.
- 3) Adeguarsi al parere ed alla valutazione tecnica della Commissione in parola circa la Struttura "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura sita in Crotone alla via G. da Fiore n. 250/H Crotone (KR).
- 4) Trasmettere il presente atto:
 1. alla Struttura Commissariale per l'attuazione del Piano di Rientro per gli adempimenti di competenza;
 2. al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;

3. alla Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Calabria;
4. alla dr.ssa Grotteria Margherita Laura via G. da Fiore n. 250/H, Crotone (Kr), in qualità di Legale Rappresentante dello studio odontoiatrico richiamato sopra.

=====

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile Sita Area Tecnica
Dott. Pantaleone Telemaco Pedace

Pantaleone Telemaco Pedace

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Cozza

Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco Paravati

Francesco Paravati

Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro

Rocco Antonio Nostro

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 18 GIU, 2012 con Protocollo della Segreteria Generale n. 062 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano



P.I. 02638720801
Prot.n. 117 /Co.Aziendale

REGIONE CALABRIA
ASP di Reggio Calabria
**COMMISSIONE AZIENDALE per
l'AUTORIZZAZIONE E
l'ACCREDITAMENTO**
Coordinatore : Dr.ssa Francesca Cosentino
Via Montegrappa - Polistena
89024 Polistena
Tel:0966/942259 Fax :0966/943608

del 03/04/2012

Prof. Nostro Rocco Antonio
Direttore generale ASP di Crotone
Alla c.a. del Sig. Pellizzi Mario
Referente Comm.Aziendale
Centro Direzionale "Il Granaio"
Via Mario Nicoletta
88900 Crotone


E p.c.

Regione Calabria
Dip.Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Sub-Commissario per l'attuazione del
Piano di rientro
Gen. Dott. Luciano Pezzi
Via Buccarelli,30
88100 Catanzaro


Oggetto: trasmissione verbale finale con annessa documentazione per richiesta autorizzazione all'esercizio
"Studio Odontoiatrico Dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone alla Via G.Da Fiore n.250/H.

Si trasmette con la presente, il verbale finale con annessa e descritta documentazione richiesta e prevista dalle norme in vigore. Nella suddetta si riportano le risultanze dei due sopralluoghi effettuati nelle date 05/12/2011 e 21/03/2012 presso lo "Studio Odontoiatrico Dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone alla Via G.Da Fiore n.250/H .
Tanto per il seguito di competenza.

Distinti saluti.



Il Coordinatore
Dr.ssa Francesca Cosentino



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Via S. Anna Il tronco, 18 - 89128 Reggio Calabria - P.I. 02638720801

Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (art.12 L.R. 24/08) della ASP di RC
Delibere Commissario Straordinario n.569 del 08.06.2011 e n.643 del 30.06.2011

Coordinatore Dr.ssa Francesca Cosentino

Via Montegrappa 89024 Polistena

Tel: 0966942259 Fax 0966943608

e-mail: francosentino@libero.it

Prot.n. 109/ Commissione Aziendale

del 28/03/2012

Verbale di Sopralluogo e Verifica dei requisiti previsti dalla L.R. n.24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13 del 01.09.2009 – Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura con sede in Crotone via G.Da Fiore n.250/H -

L'anno 2011, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 13:30, questa Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'ASP di Reggio Cal., si è recata presso lo "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone, via G. da Fiore n. 250/H, Legale Rappresentante la dr.ssa Grotteria Margherita Laura, per ottemperare a quanto richiesto con nota regionale prot.967/SC del 16/09/2011, pervenuta al questa Comm.ne il 05/10/2011, acquisita in prot. al n.67, con oggetto: "Autorizzazione Sanitaria all'esercizio Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura con sede nel Comune di Crotone", (all.ta).


Premesso che:

la Commissione Aziendale così composta:

Nome e Cognome	Qualifica
dr.ssa Francesca Cosentino	Coordinatore
dr.ssa Hafra Maria Gentile	Componente
dr.ssa Teresa Leone	Componente
ing. Giovanni Morello	Componente
dott. Aldo Valenti	Componente
dr.ssa Santa Valenti Clemente	Componente
dr. Francesco Zimmitti	Componente
sig. Gesualdo Bitonti	Segretario

si era riunita in data 03/11/2011 per esaminare la documentazione trasmessa dalla Regione Calabria, Dip.to Tutela della Salute - Sub Commissario per l'Attuazione del Piano di Rientro;

- Con nota prot.97/Co.Az.le del 03/11/2011 (allegata) il Coordinatore ha invitato il Legale Rappr.te dello Studio Odontoiatrico, ad esibire la documentazione mancante, così come previsto dalla L.R. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13 del 01/09/2009;
- Con nota prot.107/Co.Az.le del 22/11/2011 (allegata) il Coord.re rinnovava la richiesta di documentazione già rilevata mancante;
- Con nota prot.114/ Co.Az.le del 28/11/2011 (allegata) si dava comunicazione del sopralluogo previsto per il giorno 05/12/2011;




- In data 05/12/2011 (attestato prot.121/Co.Az.le del 05/12/2011 allegato) si riscontravano nel corso del sopralluogo alcune carenze strutturali e documentali riportate nel verbale di sopralluogo prot.122/Co.Az.le del 05/12/2011 (allegato).

ESITO DEL 1° SOPRALLUOGO esperito in data 05/12/2012 per la verifica ed il controllo circa il possesso dei requisiti minimi, strutturali generali, organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. 24/2008 e dal Reg.to Reg.le 13/2009 ai fini del parere per l'autorizzazione all'esercizio.

Dall'ispezione, ai sensi della normativa in vigore e della check list riportata dal Regolamento Regionale n.13/2009, è emerso che:

- 1 una delle sale operative contenente un riunito ha superficie inferiore a mq 12;
 - 2 manca il WC per disabili;
 - 3 le pareti della 1ª sala operativa sono in materiale plastico lavabile ma non liscio, mentre si riscontra la presenza di un battiscopa non a norma;
 - 4 manca il dosimetro nella stanza dell'ortopantomografo;
 - 5 l'organigramma presentato non è più valido perché la sig.ra Sabatino Carmela, assistente alla poltrona, è stata licenziata e dovrà essere sostituita con personale avente pari qualifica;
 - 6 tra la documentazione esibita manca la misurazione della resistenza contro-terra.
- La Comm.ne Az.le dell'ASP di Reggio Cal. si riserva di procedere ad ulteriore sopralluogo, nella data in cui lo Studio Odontoiatrico si renderà disponibile dopo aver provveduto ad eliminare le carenze di cui al verbale di sopralluogo prot.122 del 05/12/2011;
 - in pari data è stata consegnata brevi manu alla Comm.ne, la documentazione richiesta con le note prot.97 del 03/11/2011 e 107 del 22/11/2011, compreso il certificato di agibilità per la destinazione d'uso rilasciato dal Comune di Crotone in data 05/12/2011 e la planimetria quotata in scala 1/100, che comunque dovrà essere adeguata come da prescrizioni;
 - con nota prot.132/Co.Az.le del 15/12/2011(allegata), lo Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura di Crotone, ha inviato al Coord.re, a mezzo fax, la nuova planimetria che tiene conto delle modifiche prescritte dalla Comm.ne Az.le in data 05/12/2011; Il Coordinatore con nota prot.133/Co.Az. del 15/12/2011 (allegata) ha provveduto a trasmettere la nuova planimetria ai componenti della Commissione per le opportune valutazioni;
 - in data 09/01/2012, come da convocazione prot.134/Co.Az. del 15/12/2011 (allegata) la Comm.ne Az.le si riunisce per l'esame e la valutazione del comunicato stato dei lavori e della documentazione consegnata dallo Studio Odontoiatrico in data 05/12/2011;
 - con nota prot.11/Co.Az. del 10/01/2012 (allegata) il Coordinatore della Comm.Az.le comunica allo Studio Odontoiatrico della dr.ssa Grotteria M.L. di Crotone, che la planimetria inviata appare rispettare la L.R. 24/2008 e il Reg.to Reg.le 13/2009 fatte salve le verifiche di corrispondenza delle misure all'atto del nuovo sopralluogo;
 - in data 25/01/2012 con nota prot.28 (allegata) lo Studio Odontoiatrico della Dr.ssa Grotteria M.L. di Crotone chiede una proroga di gg.30 rispetto alle date previste dall'art.9 del Reg.to Reg.le approvato con DPGR n.28 del 18/11/2010, modificato con DPGR n.23 del 15/03/2011, dovendo realizzare il suddetto bagno disabili e motivando adeguatamente la richiesta perché in periodo natalizio l'impresa costruttrice non ha dato disponibilità all'inizio dei lavori;
 - in data 25/01/2012 con nota prot.29 (allegata) il Coord.re, sentita la Comm.ne, concede la richiesta proroga di gg.30 sino, e non oltre, il 03/03/2012;
 - con nota prot.74 del 02/03/2012 (allegata) lo Studio Odontoiatrico della dr.ssa Grotteria Margherita Laura di Crotone, comunica l'ultimazione dei lavori come prescritti;



- con nota prot.96 del 16/03/2012 (allegata) si comunica allo Studio Odontoiatrico e per conoscenza al Direttore Generale dell'ASP di KR ed al Sub Commissario per l'Attuazione del Piano di Rientro che il 2° sopralluogo sarà effettuato in data 21/03/2012.

ESITO del II SOPRALLUOGO, effettuato il 21/03/2012, per la verifica ed il controllo circa il possesso dei requisiti minimi, strutturali generali, organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. 24/2008 e dal Reg.to Reg.le 13/2009 ai fini del parere per l'autorizzazione all'esercizio.

- Si rilascia al Rappresentante Legale dello "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone alla via G. Da Fiore n. 250/H, attestato di sopralluogo prot. 98/Comm.Az.le del 21/03/2012 (allegato);
- La Comm.ne Az.le procede alla verifica globale dei requisiti strutturali, organizzativi e strumentali e conclude redigendo verbale di sopralluogo prot.99/Co.Az.le del 21/03/2012 (allegato) ove si riporta che è stato ottemperato a quanto prescritto. Si rileva infatti:
 - 1) sono presenti un WC per disabili, a norma, adibito anche a WC per la normale utenza, oltre ad un secondo WC per il personale;
 - 2) le pareti della sala operativa sono state rivestite con materiale lavabile liscio e sulla parete di sinistra è stata posta una emiparete in plexiglas (lavabile);
 - 3) i battiscopa sono stati sostituiti con altri lavabili e a norma;
 - 4) per quanto riguarda il dosimetro nella camera dell'ortopantomografo (dalla quale è stato eliminato il 2° riunito perché essa non misura mq 12 mq come prescritto), il Fisico Nucleare dr.M.Ursetta ha predisposto attestato (si acquisisce e si allega documento) classificando lo Studio come "soggetto non esposto";
 - 5) la sig.ra Sabatino Carmela, assistente alla poltrona, è stata sostituita dalla sig.ra Anna De Giovanni, della quale si acquisiscono i titoli di studio, il contratto e la dichiarazione con valore di atto sostitutivo di notorietà circa l'insussistenza di incompatibilità;
 - 6) si acquisisce copia del pagamento della tassa regionale per l'anno 2012;
 - 7) si acquisisce certificato relativo alla la misura della resistenza contro-terra;
 - 8) si rileva che la sola stanza adibita ad attività odontoiatrica munita di riunito ha superficie di circa mq 12 considerato l'annesso disimpegno.

Si evidenzia che al 2° sopralluogo del 21/03/2012 non sono presenti in Comm.ne le dr.sse Hafra Maria Gentile e Santa Valenti Clemente, che comunque in data 28/03/2012 hanno preso atto della documentazione consegnata e delle risultanze del 2° sopralluogo effettuato in data 21/03/2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione Aziendale, verificato ed accertato che lo "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone alla via G. Da Fiore n. 250/H, Rappresentante Legale dr.ssa Grotteria Margherita Laura, non configura una Struttura, ma bensì uno Studio Professionale ai sensi del DPGR n.63 del 22/07/2011, parzialmente rettificato dal DPGR n.66 del 29/07/2011, con cui Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, ha escluso gli Studi Professionali di cui alla L.R. 4/2008, art.3, c.2, lett.r, dal blocco delle autorizzazioni di cui alla lettera b) della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/07/2010.

La Commissione Aziendale dell'ASP di Reggio Cal. incaricata per lo svolgimento delle sue funzioni presso l'ASP di Crotone è pertanto del parere che il nominato "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone, via G. Da Fiore n. 250/H, **POSSIEDE** i requisiti minimi, strutturali generali, organizzativi, tecnologici e strumentali, previsti dalla L.R. 24/2008 e dal Reg.to Reg.le 13/2009, per l'autorizzazione all'esercizio.



Note, attestati di sopralluogo e verbali di sopralluogo allegati:

- 1) nota regionale prot. n. 967/SC del 16/09/2011;
- 2) nota prot. n. 97/Co.Aziendale del 03.11.2011;
- 3) nota prot. n. 107/Co.Aziendale del 22/11/2011;
- 4) nota prot.n.114/ Co.Aziendale del 28/11/2011;
- 5) attestato di sopralluogo prot. n. 121/C.A. del 05.12.2011;
- 6) verbale di sopralluogo prot. n.122/Co.Aziendale del 05.12.2011;
- 7) nota agli atti prot. n. 132/Co.A del 15.12.2011;
- 8) nota prot. n. 133/Co.Az. del 15.12.2011;
- 9) convocazione Commissione Az.prot. n. 134/Co.Az. del 15.12.2011;
- 10) nota prot. n. 11/Co.Az. del 10/01/2012;
- 11) nota in atti prot. n. 28 del 25/01/2012;
- 12) nota prot.n.29 del 25/01/2012;
- 13) nota agli atti prot. n. 74 del 02/03/2012;
- 14) nota prot. n.96 del 16.03.2012.

Documentazione allegata prevista dal Regolamento Regionale n.13 del 01.09.2009 :








- a) Autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Crotone in data 29.04.2010;
 - b) Planimetria generale in scala 1:100;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Rappresentante Legale della struttura circa la corrispondenza della stessa ai requisiti minimi, data 10.05.2011;
 - d) Contratto di affitto della durata di anni 4 a partire dallo 01.06.2010 tra Dr.ssa Grotteria Margherita Laura e Immobiliare Italia S.r.L.;
 - e) Relazione circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del Legale Rappresentante/ Direttore Sanitario;
 - f) Relazione Tecnica di conformità degli impianti firmata da Tecnico asseverato: Arch. Antonio Natale Castellini e verbale di verifica sugli impianti di messa a terra ;
 - g) Non esistente poiché non trattasi di società
 - h) Elenco degli arredi e delle attrezzature;
 - i) Visura catastale del 26.10.2010 e certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Crotone in data 05.12.2011;
 - j) Documenti della valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs 81/08, del 04.08.2011 – Piani di valutazione diretti ai pazienti (Piano di Emergenza e di Evacuazione, Valutazione del Rischio Chimico, Documento unico dei rischi da interferenze) del 04-08-2011;
 - k) Elenco nominativo del personale con relativi titoli di studio, CCNL da applicare ai dipendenti;
 - l) Copia delle autocertificazioni rilasciate dal personale ai sensi del DPR 445 del 28 Dicembre 2000, sulla insussistenza di incompatibilità;
 - m) Carta dei servizi, Manuale qualità (regolamento interno)
 - n) Certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura soggetto non tenuto all'iscrizione.
 - o) Certificazione rilasciata dal Tribunale di Crotone in cui si attesta che la sig.ra Grotteria Margherita Laura nata a Vernon (Canada) il 27.09.1981 residente a Crotone non risulta imputato ai sensi dell'art.60 c.p.p.;
 - p) Certificati penali e carichi pendenti del Rappresentante legale;
 - q) Documento Programmatico sulla sicurezza con attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia e documento di tutela della privacy;
 - r) Tassa regionale 2011 di cui alla Legge regionale 10 aprile 1995 n.11;
1. Protezione antisismica , Protezione antincendio, Protezione acustica;
 2. Sicurezza elettrica e continuità elettrica, impianto elettrico (1 E), impianto elettrico (2E), impianto elettrico (3E) e prove di verifica impianto elettrico rilasciate dalla ditta ENERTEC s.n.c.. I controlli sull'impianto elettrico sono stati effettuati anche dal componente della Commissione Aziendale ing. Giovanni Morello.
 3. Igiene dei luoghi di lavoro con parere favorevole igienico-sanitario del 31.03.2010 prot. n.219/Dp/Ip;

- Relazione tecnica di Radioprotezione e registro di sorveglianza fisica a firma del Fisico Nucleare dr. Massimo Ursetta;
5. Abbattimento barriere architettoniche-Vedi Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Crotone. Verificati gli abbattimenti delle barriere architettoniche anche in loco;
 6. Smaltimento dei rifiuti.. Relazione relativa alla gestione dei rifiuti. Poichè ancora autorizzato non esiste contratto con ditta per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
 7. Condizioni microclimatiche come da dichiarazione di tecnico asseverato e dopo verifica sono regolate da impianto d'aria condizionata a pompa di calore;
 8. Non vi sono impianti di distribuzione di gas medicali;
 9. Non vi sono materiali esplodenti;
 10. presente cartellonistica con il divieto di fumo (D.L.gs 81/2008 artt.17 e 28),
 11. Illuminazione adeguata;
 12. Impianti di protezione da scariche atmosferiche (allegata relazione sulla consistenza e tipologia dell'impianto elettrico);
 13. Vestiario utilizzato dall'odontoiatra e dall'assistente alla poltrona;
 14. Acquisizione dei manuali d'uso delle apparecchiature in dotazione di cui si allega solo la prima pagina in copia, il resto delle copie dei manuali sono stati acquisiti e trovati negli atti della Commissione Aziendale.


A conclusione delle verifiche e degli accertamenti di quanto contenuto nella documentazione, delle ispezioni condotte presso lo "Studio Odontoiatrico dr.ssa Grotteria Margherita Laura" con sede in Crotone alla via G. Da Fiore n. 250/H e delle valutazioni sul possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, strumentali, tecnologici e organizzativi, la Comm.ne Az.le dell'ASP di Reggio Cal., per il tramite del proprio Coordinatore, dr.ssa Francesca Cosentino, ai sensi dell'art.9, c.6, del Reg.to Reg.le, trasmette la presente relazione, corredata di tutta la documentazione sopra elencata, al Direttore Generale dell'ASP di KR nel cui territorio opera lo Studio oggetto di verifica, per il parere conclusivo sul possesso dei requisiti e per l'adozione del conseguente atto deliberativo che dovrà essere trasmesso al Dip.to Tutela della Salute della Regione Calabria - Sub Commissario per l'Attuazione del Piano di Rientro, così come indicato nella nota prot.967/SC del 16/09/2011.

Il presente verbale consta di n. 5 pagine

Letto, confermato e sottoscritto

Nome e Cognome	Qualifica	Firma
dr.ssa Francesca Cosentino	Coordinatore	
dr.ssa Hafra Maria Gentile	Componente	
dr.ssa Teresa Leone	Componente	
ing. Giovanni Morello	Componente	
dott. Aldo Valenti	Componente	
dr.ssa Santa Valenti Clemente	Componente	
dr. Francesco Zimmitti	Componente	
sig. Gesualdo Bitonti	Segretario	

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01997410798
Sede Legale: Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio"

Raccomandata A.R.	88100	REGIONE CALABRIA Dipartimento n. 13 "Tutela della Salute" Struttura Commissariale Via Buccarelli, 30	Magna Grecia
Raccomandata A.R.	88100	CATANZARO	ASP Crotone
Raccomandata A.R.	89024	REGIONE CALABRIA Dipartimento n. 13 "Tutela della Salute" Via Buccarelli, 30	Protocollo nr. 17162 del 18/06/2012 (INTERNO)
Raccomandata A.R.		AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Commissione per l'autorizzazione e per l'accreditamento Via Montegrappa c/o Ospedale	
Raccomandata A.R.	88900	POLISTENA (RC)	
		Dr.ssa GROTTERRIA Margherita Laura Legale Rappresentante Studio Odontoiatrico Dott. Grotterria Margherita Laura Via G. Da Fiore, 250/H	
		CROTONE	

OGGETTO: Trasmissione atto deliberativo n. 287 del 15 Giugno 2012.

Unitamente alla presente si trasmette copia dell'atto deliberativo n. 287, adottato dal Direttore Generale il 15 Giugno 2012, avente ad oggetto "Verbale d'ispezione prot. n. 109 del 28/03/2012 Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento (art. 12 L.R. 24/08) dell'ASP di RC - Studio Odontoiatrico dr.ssa GROTTERRIA Margherita Laura con sede in Crotone via G. da Fiore n. 250/H - Presa atto"

IL DIRIGENTE AMMIN.VO
UFFICIO AFFARI GENERALI
- Dr.ssa Anna Giordano -

