DETER. N. 712 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: Affidamento lavori alla ditta Paravia Elevator's Sertvice, sugli impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina e n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato, per un importo complessivo di €. 5.988,00 + iva.

In data 05 LUG. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via Mario Nicoletta, angolo via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n. 1143 del 04.07.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con determina n. 196 del 13.02.07 è stato affidato alla ditta Paravia Elevator's Service, il servizio di gestione e manutenzione, adeguamento a norma e rimodernamento degli impianti elevatori installati presso le Strutture dell'ASP;
CHE tra gli impianti elevatori presi in carico dalla ditta Paravia Elevator's Service, taluni necessitano di interventi urgenti ed indifferibili, in considerazione del particolare flusso di utenza a cui gli stessi sono soggetti;
CONSIDERATO CHE si ritiene necessario intervenire urgentemente sugli impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina e n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato, al fine di risolvere le prescrizioni dell'Organismo notificato, incaricato delle verifiche periodiche, così come si evince dalla nota prot. 70/11 U.O. FLMS del 27.06.2011 allegata alla presente per formarne parte integrante;
CONSIDERATO CHE la ditta Paravia Elevator's Service per i lavori di riparazione sugli impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina ha fatto pervenire preventivi di spesa n. 2011002456 e n. 2011002457 per un importo complessivo di €. 5.400,00 + iva, mentre per i lavori di riparazione sull'impianto elevatore n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato ha fatto pervenire preventivo di spesa n. 2011005880 per un importo complessivo di €. 588,00 + iva;
CHE in data 29.06.2011, prot. 901, quest'Ufficio ha chiesto autorizzazione alla spesa al Commissario Straordinario;
CHE a margine della stessa nota, allegata alla presente per formarne parte integrante, il Commissario Straordinario autorizzava la spesa prevista sugli

impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina e n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato;
RITENUTO, pertanto, dover affidare i lavori di riparazione sugli impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina e n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato per un importo complessivo di €. 5.988,00 + iva, alla ditta Paravia Elevator's Service, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del DLgs 163/2006;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Affidare alla ditta Paravia Elevator's Service, i lavori di riparazione sugli impianti elevatori n. 18532/CZK480/88, 18533/CZK481/88 ubicati presso il Poliambulatorio di Ciro' Marina e n. OV99168130/04/001/SMM ubicato presso la struttura di S. Mauro Marchesato per un importo complessivo di €. 5.988,00 + iva 20% pari ad €. 1.197,60 per un totale complessivo di €. 7.185,60;
- La somma di €. 6.480,00 iva compresa, graverà sul bilancio corrente del Distretto di Cirò codice 02.02.11, mentre la somma di €. 705,60 graverà sul bilancio corrente del Distretto di Crotone codice DSB KRG4/02.01.02.02, voce di bilancio 503.1.101;
- Nominare Responsabile del Procedimento per i lavori suddetti, l'Ing. Ivan Solano;
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento:
Dirigente Amministrativo Patrizia Ciccopiedi _____

Il Responsabile dell'Uff. Attività Tecniche e Patrimonio:
Dirigente Amministrativo Caterina Giordano _____

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 05 LUG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1275 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.
Crotone, lì 05 LUG. 2011

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Caterina GIORDANO)

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio
Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio"
88900 CROTONE (KR)
Telef. 0962/924806/07/10/11 – Fax 0962/924809

Prot 901 */Uff. Patrimonio*

Crotone, 29 GIU. 2011

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla spesa.

Commissario Straordinario
Prof. Rocco Antonio Nostro
Sede.

In riferimento alla nota n. 70/11 U.O. FLMS del 27.06.2011 e alla tabella 1, che ad ogni buon fine si allegano, con la presente si chiede autorizzazione alla spesa per lavori sugli impianti elevatori dell'ASP meglio descritti nella suddetta tabella, per un importo complessivo di €. 56.501,00 + iva.

Il Responsabile dell'Ufficio
Attività Tecniche e Patrimonio
D.ssa Caterina Giordano

Si autorizza gli interventi sugli ascensori di esclusione dell'impianto 40825

IL COMMISSARIO
Prof. Rocco Antonio Nostro

29 GIU. 2011

Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE

U.O. Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza

FLMS

Prot. n. **70/11** U.O. FLMS

Crotone, 27/06/11

Al Responsabile Ufficio Attività tecniche e Patrimonio,

Dott.ssa Caterina Giordano

Oggetto: Prescrizioni impianti elevatori anno 2011 - Rif. note prot. nn. 15272 e 15273 del 23/05/2011 Ditta Paravia Elevators' Service S.r.L.

In riscontro alla Vs. comunicazione prot. n. 801/Patr. del 06/06/2011 e in riferimento alle note della Ditta Paravia Elevators' Service S.r.L. ad essa allegate, valgono le seguenti osservazioni:

- come già evidenziato dallo Scrivente nella comunicazione prot. n. 54 del 28/04/2011 e in particolare nella tabella n. 1 ad essa allegata, per i cinque impianti elevatori oggetto della nota prot. n. 15272 del 23/05/2011 della Ditta Paravia "si ritiene necessario intervenire urgentemente, al fine di risolvere le prescrizioni dell'Organismo notificato, incaricato delle verifiche periodiche". E' doveroso però segnalare alla S.V. che il prezzo totale della fornitura, indicato nel preventivo n. 2011002489 del 13/04/2011 in possesso del Sottoscritto, è pari a Euro 27.213,00 e non a Euro 31.290,00. Analogamente il prezzo totale della fornitura, indicato nel preventivo n. 2011002493 del 13/04/2011 in possesso del Sottoscritto, è pari a Euro 23.300,00 e non a Euro 26.800,00. Si trasmettono in allegato gli originali dei preventivi in questione per i provvedimenti di competenza;
- come già evidenziato nelle tabelle n.ri 2 e 3 allegate alla comunicazione prot. n. 54 del 28/04/2011, a firma dello Scrivente, i nove impianti elevatori oggetto della nota prot. n. 15273 del 23/05/2011 della Ditta Paravia sono sottoposti a fermo amministrativo o rientrano nel "progetto di razionalizzazione del parco impianti elevatori del P.O. di Crotone", per cui al momento non è necessario adottare alcun provvedimento.

Tanto si doveva,

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATIVITA'
TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 900
DEL 29 GIU. 2011

Il Responsabile U.O.
Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza
Ing. Ivan Solano

TABELLA 1: INTERVENTI URGENTI relativi alle prescrizioni anno 2011

NUMERO IMPIANTO	MATRICOLA	UBICAZIONE	PREVENTIVI IN CORSO	Attività di competenza dell' AMMINISTRAZIONE	Lavori di competenza PARAVIA	Importo in € (IVA esclusa)
4246	CZ/1171	P.O. KR (n.19)	2011002489	aumentare intensità luminosa locale macchine; eliminare quadri elettrici non pertinenti	Riparazione integrale, trasformazione in impianto automatico	27.213,00
18532	CZK480/88	POLIAMB. CIRO' MARINA	2011002456	eliminare infiltrazioni d'acqua nel locale macchine	Sostituzione funi, quadretto con applicazione targa, cassettino porta interruttore	2.700,00
18533	CZK481/88	POLIAMB. CIRO' MARINA	2011002457	eliminare infiltrazioni d'acqua nel locale macchine	Sostituzione funi, quadretto con applicazione targa, cassettino porta interruttore	2.700,00
40825	1829	DISTRETTO SANITARIO MESORACA	2011002493	Nessuna	Ammodernamento integrale dell'impianto	23.300,00
OV99168130	04/001/SMM	STRUTTURA S. MAURO M.	2011005880	Nessuna	Sostituzione n.3 bottoniere di piano	588,00
					TOTALE LAVORI (€)	56.501,00